КВЧ / ММВ-пунктура острых заболевани

М. Теппоне, Р. Авакян

ПКП ГИТ, г. Москва
III Всероссийская научно-практическая конференция по квантовой терапии
Москва, 17-20 декабря 1996, (сб. докладов), с. 30-32

КВЧ/ММВ-пунктура может успешно применяться для лечения различных острых заболеваний и состояний. При этом используется теория «*Шести каналов*», описывающая острые заболевания или обострение хронических заболеваний с точки зрения развития общего адаптационного синдрома. Кратко суть теории можно изложить следующим образом:

В организме человека существует 6 пар каналов, выполняющих защитную функцию, предохраняя организм от проникновения повреждающего фактора Снаружи Внутрь:

1. *Тай Ян*: Мочевой пузырь и Тонкий кишечник,
2. *Шао Ян*: Желчный пузырь и Тройной обогреватель,
3. *Ян Мин*: Желудок и Толстый кишечник,
4. *Тай Инь*: Селезенка и Легкие,
5. *Цзюе Инь*: Печень и Перикард,
6. *Шао Инь*: Почки и Сердце.

Для каждого уровня или фазы имеется определенный набор *острых неспецифических симптомов* и рекомендации по использованию точек акупунктуры (ТА). Тяжесть заболевания определяется не выраженностью клинических проявлений, а глубиной проникновения внешнего фактора. Различные нозологические формы при обострении могут протекать с одинаковыми неспецифическими симптомами и относиться к одним и тем же уровням, а следовательно, будут нуждаться в одинаковом лечении [1,2].

Клинические проявления поражения уровней:

Тай Ян: *Общие симптомы:* зябкость, лихорадка, жар, головная боль, поверхностный пульс;

Ветер: непереносимость сквозняков, потливость и напряжение мышц шеи;

Жара: жажда, непереносимость жары и выраженная лихорадка;

Холод: зябкость до озноба, ломота в теле, суставные боли, тошнота и приступы удушья;

Шао Ян: *Чередование жара и озноба*, при этом - энергии много, односторонняя головная боль, головокружение, нечеткость зрения, 'мушки' перед глазами, горечь во рту, изжога, сухость в горле, потеря аппетита, боли в области сердца с частыми приступами рвоты, боли и ощущение распирания в боковых частях груди и живота, возможен жидкий стул, красный язык с тонким белым налетом и напряженный пульс.

Ян Мин: *Выраженная лихорадка*, беспокойство, непереносимость тепла, одышка, обильное потоотделение, возможно делириозное состояние;

Боли в животе, усиливающиеся при надавливании и после еды, выраженная жажда, запоры, метеоризм, язык сухой с желтым налетом;

Тай Инь: *Зябкость*, холодные конечности, боли в суставах, тяжесть в теле, отсутствие аппетита и жажды, тошнота или рвота белой слизью;

Боли в животе, уменьшающиеся при надавливании и после еды, жидкий стул, язык бледный с белым налетом, пульс менее 4 ударов за одно дыхание;

Цзюе Инь: а) «Тепло вверху Холод внизу»*:* жажда, ощущение тепла, поднимающегося вверх, боли в области сердца с ощущением жжения, голод, но больного рвет съеденной пищей;

б) «Жара в Печени»*:* дизентерия с кровотечением и тенезмами, различные кровотечения, сухость и горечь во рту;

в) «Попеременная победа Жары и Холода»*:* чередование жара и озноба, энергии мало;

г) «Холод в Печени»*:* ледяные и онемевшие конечности, зеленоватые ногти и пальцы, отсутствие аппетита и жажды, рвота кислым содержимым, боли в животе и напряжение мышц живота, стул с непереваренной пищей, язык малинового цвета;

Шао Инь: а) «Пустота Холод»*:* Холодные конечности, непереносимость холода, сонливость, жидкий стул с непереваренной пищей, язык черноватый, пульс слабый, менее 4 ударов за одно дыхание;

б) «Пустота Тепло»*:* Бессонница, раздражительность, сухость и боли в горле, ощущение тепла в области ладоней, стоп и сердца, боли в области сердца, язык красный, пульс очень слабый, более 6 ударов за одно дыхание.

Рекомендуемые ТА для лечения различных уровней:

1. Тай Ян: L_9 (*Тай Юань*) и L_{10} (*Юй Цзи*) - [тормозить],
Sp_1 (*Инь Бай*), Sp_2 (*Да Ду*) -[стимулировать];

2. Шао Ян: St_{42} (*Чун Ян*) - [стимулировать], B_{58} (*Фэй Ян*) - [тормозить];

3. Ян Мин: Sp_2 (*Да Ду*) - [стимулировать], Gb_{38} (*Ян Фу*) - [тормозить];

4. Тай Инь: Sp_3 (*Тай Бай*) - [стимулировать], St_{40} (*Фэн Лун*) - [тормозить];

5. Цзюе Инь: а) Liv_8 (*Цюй Цюань*) и Liv_3 (*Тай Чун*) - [стимулировать];
б) Liv_3 (*Тай Чун*) - [тормозить];
в) L_9 (*Тай Юань*) и Sp_2 (*Да Ду*) - [стимулировать];
г) Liv_2 (*Син Цзянь*) и Liv_3 (*Тай Чун*) - [стимулировать];

6. Шао Инь: а) St_{42} (*Чун Ян*) - [стимулировать] и Sp_4 (*Гунь Сунь*) - [тормозить];
б) St_{41} (*Цзе Си*), Sp_2 (*Да Ду*) и др. - [стимулировать].


Ограниченность используемых точек акупунктуры и высокая эффективность проводимого лечения позволяет рекомендовать использование «*Теории шести каналов*» в практической медицине. При проведении процедуры модальность КВЧ/ММВ-пунктуры (стимуляция и торможение) определяется длительностью проводимой терапии. Для стимулирующего эффекта длительность воздействия не превышает 2-3 минут, а для тормозного - 15-20 минут.[3]

Литература

1. *Zhang Zhongjing*. Treatise on Febrile Diseases Caused by Cold (*Shanghan Lun*). New World Press, Beijing, 1986, 442 p.

2. *М.Теппоне, А.Кротенко,* Китайская теория шести каналов и многозональная КВЧ-терапия. В сб.: Миллиметровые волны в медицине и биологии. 10 Российский симпозиум с международным участием. 24-26 апреля 1995, Москва, с. 85-86.

3. *M.Teppone, A.Krotenko,* Extremely High Frequency (EHF) Puncture Therapy and Syndromes of Traditional Chinese Medicine. World J. Acupuncture-Moxibustion, 1996,1,9-16




ТРЕТЬЯ РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ


17 - 20 декабря 1996 г.

СБОРНИК ДОКЛАДОВ

г. МОСКВА, ПКП ГИТ

1996





17. КВЧ/ММВ-ПУНКТУРА ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

М. Теппоне, Р. Авакян

ПКП ГИТ г. МОСКВА

КВЧ/ММВ-пунктура может успешно применяться для лечения различных острых заболеваний и состояний. При этом используется теория «*Шести каналов*», описывающая острые заболевания или обострение хронических заболеваний с точки зрения развития общего адаптационного синдрома. Кратко суть теории можно изложить следующим образом:

В организме человека существует 6 пар каналов, выполняющих защитную функцию, предохраняя организм от проникновения повреждающего фактора Снаружи Внутрь:


1. ***Тай Ян*** — Мочевой пузырь и Тонкий кишечник,
2. ***Шао Ян*** — Желчный пузырь и Тройной обогреватель,
3. ***Ян Мин*** — Желудок и Толстый кишечник,
4. ***Тай Инь*** — Селезенка и Легкие,
5. ***Цзюе Инь*** — Печень и Перикард,
6. ***Шао Инь*** — Почки и Сердце

Для каждого уровня или фазы имеется определенный набор *острых неспецифических симптомов* и рекомендации по использованию точек акупунктуры (ТА). Тяжесть заболевания определяется не выраженностью клинических проявлений, а глубиной проникновения внешнего фактора. Различные нозологические формы при обострении могут протекать с одинаковыми неспецифическими симптомами и относиться к одним и тем же уровням, а следовательно, будут нуждаться в одинаковом лечении [1,2].

Клинические проявления поражения уровней:

Тай Ян — *Общие симптомы:* зябкость, лихорадка, жар, головная боль, поверхностный пульс.
Ветер: непереносимость сквоз-няков, потливость и напряжение мышц шеи;
Жара: жажда, непереносимость жары и выраженная лихорадка;
Холод: зябкость до озноба, ломота в теле, суставные боли, тошнота и приступы удушья.

Шао Ян — Чередование жара и озноба, односторонняя головная боль, головокружение, нечеткость зрения, «мушки» перед глазами, горечь во рту, изжога, сухость в горле, потеря аппетита.
Боли в области сердца с частыми приступами рвоты, боли и ощущение распирания в боковых частях груди и живота, возможен жидкий стул, красный язык с тонким белым налетом и напряженный пульс.



Ян Мин — Выраженная лихорадка, беспокойство, непереносимость тепла, возможно делириозное состояние, обильное потоотделение, одышка.
Боли в животе, усиливающиеся при надавливании и после еды, выраженная жажда, запоры, метеоризм, язык сухой с желтым налетом.


Тай Инь — Зябкость, холодные конечности, боли в суставах, тяжесть в теле, отсутствие аппетита и жажды, тошнота или рвота белой слизью.
Боли в животе, уменьшающиеся при надавливании и после еды, жидкий стул, язык бледный с белым налетом, пульс менее 4 ударов за одно дыхание.

Цзюе Инь — а) *«Тепло вверху Холод внизу»:* Жажда, ощущение тепла, поднимающегося вверх, боли в области сердца с ощущением жжения, голод, но больного рвет съеденной пищей;
б) *«Жара в Печени»:* Дизентерия с кровотечением и тенезмами, различные кровотечения, сухость и горечь во рту;
в) *«Попеременная победа Жары и холода»:* чередование жара и озноба;
г)*»Холод в печени:* Ледяные и онемевшие конечности, зеленоватые ногти и пальцы, отсутствие аппетита и жажды, рвота с кислым содержимым, боли в животе и напряжение мышц живота, стул с не переваренной пищей, язык малинового цвета.

Шао Инь — а) *«Пустота Холод»:* Холодные конечности, непереносимость холода, сонливость, жидкий стул с не переваренной пищей, язык черноватый, пульс слабый, менее 4 ударов за одно дыхание;
б) *«Пустота Тепло»:* Бессонница, раздражительность, сухость и боли в горле, ощущение тепла в области ладоней, стоп и сердца, боли в области сердца, язык красный, пульс очень слабый, более 6 ударов за одно дыхание.

Рекомендуемые ТА для лечения различных уровней

Тай Ян	L_9 (*Тай Юань*) и L_{10} (*Юй Цзи*) - тормозить (т) Sp_1 (*Инь Бай*) и Sp_2 (*Да Ду*) - стимулировать (с)
Шао Ян	St_{42} (*Чун Ян*) - (с), B_{58} (*Фэй Ян*) - (т)
Ян Мин	Sp_2 (*Да Ду*) - (с), St_{40} (*Фэн Лун*) - (т)
Тай Инь	Sp_3 (*Тай Бай*) - (с), St_{40} (*Фэн Лун*) - (т)



Цзюе Инь	а) Liv_8 (*Цюй Цюань*) и Liv_3 (*Тай Чун*) - (с); б) Liv_3 (*Тай Чун*) - (т); в) L_9 (*Тай Юань*) и Sp_2 (*Да Ду*) - (с); г) Liv_2 (*Синь Цзянь*) и Liv_3 (*Тай Чун*) - (с);
Шао Инь	St_{42} (*Чун Ян*) - (с), Sp_4 (*Гунь Сунь*) - (т) St_{41} (*Цзе Си*), Sp_2 (*Да Ду*) и др. - (с)

Ограниченность используемых точек акупунктуры и высокая эффективность проводимого лечения позволяют рекомендовать использование теории *«Шести каналов»* в практической медицине. При проведении процедуры модальность КВЧ/ММВ-пунктуры (стимуляция и торможение) определяется длительностью проводимой терапии. Для стимулирующего эффекта длительность воздействия не превышает 2-3 минут, а для тормозного - 15-20 минут [3].

Литература

1. *Zhang Zhonging,* Treatise on Febrile Discases Caused by Cold (Shanghan Lun), New World Press, Beijing, 1986, 442 p.
2. *М. Теппоне, А. Кротенко.* Китайская теория шести каналов и многозональная КВЧ-терапия. В сб.: Миллиметровые волны в медицине и биологии. 10 Российский симпозиум с международным участием. 24-26 апреля 1995, Москва, с. 85-86.
3. *M. Teppone, A Krotenko.* Extremely High Frequency (EHF) Puncture Therapy and Syndromes of Traditional Chinese Medicine/ World J. Acupuncture-Moxibusion, 1996, 1, 9-16